푸리노신® 정

전문의약품

항바이러스제
이노시플렉스 제제

병원성 미생물중 가장 발병율이 높은 것은 바이러스와 세균입니다. 이 중에서도 세균에 의한 감염증은 항생요법의 획기적인 발전으로 인하여 효과적으로 치료되고 있지만, 바이러스에 의한 감염증에는 아직까지 뚜렷한 치료법이 개발되지 않고 있습니다.
이는 바이러스가 병원성 미생물중에서 가장 크기가 작고 생체에서만 기생하여 배양이 어렵다는 등 연구에 많은 제약이 있기 때문입니다.
따라서 항바이러스 요법으로는 단지 증상만 조절하는 대중요법뿐 원인치료는 거의 불가능합니다. 간혹 백신이 사용되기도 하나 백신은 단지 예방용 약물로 일단 감염증이 발생한 다음에는 사용해도 효과가 없음은 물론, 특정 바이러스에만 유효하다는 단점이 있습니다.

작 용 · 특 성 : **푸리노신**(이노시플렉스 제제)은 임파세포를 자극하여 환자의 자연면역반응을 증강시키고 인체세포의 리보좀(Ribosome) 및 폴리리보좀(Polyribosome)에 특이하게 작용하여 그 구조와 기능을 정상화시키는 한편, 바이러스의 DNA 또는 RNA의 유전암호(Genetic code)전달을 차단하여 증식을 억제합니다.
푸리노신은 감기, 인플루엔자, 홍역, 수두등 바이러스성 질환의 투병기간을 단축시켜 줍니다.
푸리노신은 발열, 기력감퇴 및 기타 바이러스성 질환의 증상을 신속히 제거시켜 줍니다.
푸리노신은 바이러스 감염증으로 인한 2차 질환의 발생위험을 방지합니다.
푸리노신은 내성이 없으므로 소아에게도 안전하게 투여할 수 있으며, 어떤 항생제와도 배합금기가 없이 병용할 수 있습니다.

조 성 · 성 상 : **1. 원료약품의 분량 :** 매 정당
이노시플렉스(식약청고시) ····· 500mg
2. 성상 : 본제는 백색 원형의 정제입니다.

효 능 · 효 과 : **푸리노신**은 다음 바이러스에 의한 감염증에 유효합니다.
인플루엔자, 바이러스성 기관지염, 후두기관염, 비인염, 폐렴, 전염성 간염, 유행성 이하선염, 대상포진, 단순포진, 포진성 구내염, 마진(홍역), 수두, 뇌염, 출혈성열.

용 법 · 용 량 : 성인 : 1일 6~8정(3~4g)을 1회 1~2정씩 매 4~6시간마다 분할 복용합니다. 중증감염증에는 분복 횟수를 늘릴 수 있으며 1일 최고 12정까지 증량할 수 있습니다.
소아 : 1일 체중 kg당 50~100mg을 6회로 분할하여 4시간마다 복용합니다.
통상, 연령에 따라 다음의 1일 복용량을 6회로 분할 투여합니다.

연령	1세이하	1~3세	3~7세	7~12세
1일복용량	1정	1~2정	2~3정	3~4정

* 복용기간 : 증상의 재발을 피하기 위하여 단기간의 급성 질환일 경우에는 증상 소실후 1~2일 동안, 만성질환일 경우에는 1~2주 동안 계속하여 더 복용하는 것이 좋습니다.
* 세균감염증이 수반된 질병에는 적당한 항생제나 화학요법제와 병용할 수 있습니다.

사 용 상 의 주 의 사 항

1. 다음 환자에는 신중히 투여합니다.

1) 통풍 환자 또는 신장해 환자(이 약 투여로 혈액중 요산농도가 증가할 수 있습니다.)
2) 디기탈리스화된 환자(약하지만 심장에 대한 작용이 나타날 수 있습니다.)

2. 부작용

1) 과량투여하는 경우 드물게 구토, 두통, 상복부불쾌감, 어지러움, 심계항진이 나타날 수 있으나 감량하여 투여하거나 투여를 중지하면 곧 소실됩니다.
2) 고칼슘혈증을 수반한 신장 결석이 나타날 수 있습니다.

3. 임부에 대한 투여

다른 약물과 마찬가지로 임신 초기 3개월까지는 이 약을 사용하지 않는 것이 바람직합니다.

저 장 방 법 : 기밀용기에 넣어 건냉암소에 보관하시고 반드시 복용시에 은박지를 개봉하십시오. 본제는 공기중에 오래 노출되면 인습될 우려가 있습니다.

포 장 단 위 : 푸리노신 정(500mg) ····· 2, 8, 80, 120정

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 곳을 통하여 교환하여 드립니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준)적격업소 제품

® = 등록상표

I08 · 093083

충 근 당

Under the authority of
NEWPORT PHARMACEUTICALS INT'L., INC.
본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)