은엑손® 연질캅셀

일반의약품

혈액순환 개선제
은행엽 엑스제제

작 용•특 성: 뇌 및 말초혈액순환장애는 현훈(어지러움), 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴 등의 뇌기능장애와 수족냉증, 보행시 다리의 통증 등과 같은 증상들을 초래합니다.
은엑손 연질캅셀은 강인한 생명력을 지닌 은행나무의 푸른 잎에서 추출한 은행엽 엑스제제로서, 말초혈관 확장작용을 갖고 있어 혈류를 개선시킴과 동시에, 혈관벽을 손상시키는 유리기(free-radical)를 억제하여 혈관의 탄력성을 유지시켜 줍니다 또한, **은엑손 연질캅셀**은 뇌혈류를 증가시켜, 뇌대사 기능을 증진시키고 저산소성 손상으로부터 뇌를 보호하는 작용을 합니다. **은엑손 연질캅셀**은 생약제제이므로 부작용이 매우 드물며, 그 성분은 독일, 프랑스 등 서구에서도 널리 쓰이고 있는 우수한 제제입니다.

조 성•성 상: 1. 원료약품의 분량: 매 캅셀당
은행엽 엑스(식약청고시)····· 40mg
(총 깅고플라본 배당체로서 9.6mg)
파라옥시 안식향산 메칠(K.P.)····· 0.12mg
파라옥시 안식향산 프로필(K.P.)····· 0.03mg
2. 성상 : 이 약은 황갈색의 내용물이 들어있는 녹색의 타원형 연질캅셀제 입니다.

효 능•효 과: 1.주 효능 · 효과
1)말초동맥 순환 장애 (간헐성 파행증)의 치료
2)어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명
3)이명, 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

용 법•용 량: • 성인
1) 말초 동맥 순환 장애, 어지러움, 이명: 은행엽 엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구 투여 합니다.
2)기질성 뇌기능 장애: 은행엽 엑스로서 1회 40~80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구 투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사 용 상 의: 1.다음 환자에는 투여하지 마십시오.
주 의 사 항 이 약에 과민증 환자
2.부작용
드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.
3.일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에게는 투여하지 않습니다.

4. 임부에 대한 투여
   동물실험에서 기형 발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용 경험이 적습니다.
5. 소아에 대한 투여
   소아의 경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않습니다.
6. 저장상의 주의사항
   직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.

저 장 방 법: 기밀용기에 넣어 실온에 보관하십시오.

포 장 단 위: **은엑손 연질캅셀**.....10, 60, 120, 300캅셀

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질,변패 또는 오손된 제품은 구입한 곳을 통하여 교환하여 드립니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준)적격업소 제품

®= 등록상표

I 05 · 070193

종 근 당

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)