JINTROY (tab.)

위 · 장관운동기능조절제

진트로이 정

500tabs.

Trimebutine Maleate 100mg

약효로 인정받는 미래도전기업

JRP (주)제이알팜

경기도 화성시 향남면 상신리 900-2

■**원료약품의 분량** 1정중

말레인산트리메부틴(식약청고시) ····· 100mg

■**성상** 백색의 원형 정제

■**효능 · 효과** 1. 식도역류 및 열공헤르니아, 위 · 십이지장염, 위 · 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토) 2. 과민성대장증후군 및 경련성 결장 3. 소아질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요자극, 수면장애

■**용법 · 용량** 성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■**사용상의 주의사항** 1. **부작용** 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감등이 나타날 수 있다. 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다. 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통등이 나타날수있다. 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다. 5) 과민증 : 드물게 발진등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다. 2. **임부에 대한 투여** : 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. 3. **수유부에 대한 투여** : 수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

■**포장단위** 50, 100, 250, 500정

■**저장방법** 밀폐용기, 실온 (1~30℃) 보관

일반의약품

분류번호 : 239

정부공인 KGMP

우수의약품 적격업체제품

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

※ 연락처 : 본사마케팅팀(02-521-1814) 또는 구입하신 약국

0881 R0902

8 806114 600882

제조번호 : JIRT

사용기한 :