일반의약품

위산과다, 위 · 십이지장궤양 치료제

알드린®정

ALDRIN®

알마게이트

500정

보험용

8 806001 101898

■ **성상 :** 백색의 정제

■ **성분 · 함량 :** 1정중

알마게이트(식약청고시) ····· 500mg

■ **효능 · 효과 :** 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선

위 · 십이지장궤양, 위염, 위산과다(속쓰림), 구역, 구토, 위통, 신트림), 역류성 식도염

■ **용법 · 용량**

성인 : 알마게이트로서 1회 1g(2정), 1일 4회 식후 1~2시간 및 취침시에 씹어서 경구투여

소아(6~12세) : 성인 용량의 1/2을 투여

연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음의 환자에는 신중히 투여하십시오.
   다른 약물을 투여받고 있는 환자
2. 부작용
   소화기계 : 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.
3. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
   2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
   3) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
4. 상호작용
   1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 마십시오.
   2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 · 체액의 pH 상승에 의해 병용약물의 흡수 · 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여하십시오.
5. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ **저장방법 :** 밀폐용기

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

제조번호 :

사용기한 :

P0008-4

일양약품주식회사
경기도 용인시 기흥읍 하갈리 182-4
고객상담실 : 080-021-1010 (수신자요금부담전화)
● 홈페이지://www.ilyang.co.kr