

* 순수 한방 숙취 제거제 *

레독신

(黃連解毒湯)

캡셀

일반 의약품
분류번호:119

레독신 캡셀은 황련해독탕을 근거로 현대인에 맞도록 과학화한 한방제제입니다. 황련해독탕은 현재 항경련작용, 해열진통작용, 진정작용, 부종억제작용, 근원성평활근 이완작용, 혈압의 조절작용, 혈당강화작용 및 항균작용 등의 생리활성이 밝혀진 고유의 한방 처방입니다. 한방에서는 三焦의 實熱로 인하여 생기는 火症과 充血을 수반하는 諸證에 사용 한다고 되어 있으며 동의보감에는 '傷寒으로 大熱과 煩燥 때문에 잠을 못자고 또 나은 다음에 다시 술을 마셔 병이 재발되는 것과 일체의 熱毒을 치료한다' 라고 되어 있어 각종 원인에 의한 熱毒의 해독약으로서 소개하고 있다.

■ 황련해독탕의 약리작용

- 宿醉, 위염 : 경련억제작용, 해열진통작용, 진정작용, 평활근이완작용으로 음주로 인한 숙취증상, 두통이나 위부의 불편감을 해소시켜 줍니다. 또한 중증도까지의 위염에 응용할 수 있습니다. 음주과도로 인한 급성 위장장해(惡心, 嘔吐, 上衛症 등)에 五苓散과 합방하여 사용합니다.
- 불면증, 노이로제 : 비교적 체력이 있는 사람의 안면홍조, 흥분, 정신불안, 초조감, 불면등에 사용합니다. 많은 경우 後頭部에서 어깨에 걸쳐 凝固가 있고, 불안감 등을 호소하며 심계항진, 출혈경향 등이 있습니다. 스트레스가 많은 사람에 사용합니다.
- 鼻出血 : 비교적 체력이 있는자의 鼻出血에 사용됩니다.

【성분·함량】 1캡셀(420mg)중

황련(약전)	0.34g	황금(약전)	0.50g
(베르베린[염화베르베린]으로서 14.3mg)		(바이칼린으로서 50.0mg)	
황백(약전)	0.50g	치자(약전)	0.50g
(베르베린[염화베르베린]으로서 3.0mg)		이상 수침건조 엑스	0.33g

【성상】 황갈색의 분말이 충전된 상·하부 초록색의 캡셀제.

【효능·효과】 비교적 건강하나 역상기가 있어 안색이 붉으며 불안한 경향이 있는 사람의 다음 제증 : 비출혈, 불면증, 노이로제, 비염, 숙취, 혈도증, 어지러움, 동계.

【용량·용법】 보통성인 1일 3회, 1회 2캡셀씩 식전 또는 식간에 복용.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
: 신생아, 수유부, 임부.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
: 현저하게 체력이 쇠약해진 환자.(부작용이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 우려가 있다)
3. 부작용.
 - 1) 간질성폐렴 : 발열, 해소, 호흡곤란, 폐음 이상(염발음)등이 나타난 경우에는 이 약의 투여를 중지하고, 조속히 흉부 X선 등의 검사를 실시함과 동시에 부신피질호르몬제 투여등 적절한 처치를 한다. 또 발열, 해소, 호흡곤란 등이 나타날 경우에는 이 약의 복용을 중지하고 즉시 연락하도록 환자에 주의를 준다.
 - 2) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ -GTP등의 상승을 동반한 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 3) 과민증 : 발진, 두드러기 등이 나타나는 경우가 있으므로 이러한 경우는 투여를 중지한다.
 - 4) 소화기 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의.
 - 1) 이 약의 사용에 있어 환자의 증(證)(체질, 증상)을 고려하여 투여한다. 또한 경과를 충분히 관찰하고 복용 후 증상의 개선이 인정되지 않는 경우에는 계속 투여를 피하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 2) 다른 한방제제 등과 병용투여할 경우 함유 생약의 중복에 주의해야 한다.
5. 임부에 대한 투여.
: 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
6. 소아에 대한 투여.
: 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.(사용경험이 적다)
7. 고령자에 대한 투여.
: 일반적으로 고령자에는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관, 3년.

【포장단위】 90, 180, 500, 1000캡셀.

*본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는
오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.



개정년월일 2003년 6월 12일



주식회사 **한국신약**

본사/공장 : 충남 논산시 양촌면 중산리 805-15
<http://www.hsp.co.kr>