

전문 의약품

분류번호 : 232

위·십이지장궤양 치료제

두카스 정

(구연산비스마스칼륨)



■ 성분·함량 : 1정중

구연산비스마스칼륨(식약청고시 제98-127호) ————— 300mg
(Bi₂O₃로서 120밀리그램, 칼륨으로서 36밀리그램)

■ 성상

백색의 원형 필름코팅 정제

■ 효능·효과

주효능·효과 : 위·십이지장궤양

KGMP

Antiulcer agent

DUCAS 100Tab.

(Tripotassium bismuth dicitrate)

■ 용법·용량

성인 : 구연산비스마스칼륨으로서 1회 600mg 1일 2회 아침, 저녁
식전 30분에 경구투여합니다. (깨물어서는 안되며 소량의 물로
삼킵니다.)

또한, 1회 300mg 1일 4회 식전 30분 및 저녁식후 2시간에 투여할
수도 있습니다. 이 약 투여 전후 30분 동안은 음식물이나 음료수
를 섭취해서는 안됩니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 신장장애 환자 2. 부작용 1) 치료
초기에 드물게 동통, 구역, 구토, 위장작열감 등이 나타날 수 있다.
2) 황화비스마스의 형성에 의하여 대변이 변색 또는 검은색으로
변할 수 있다. 3. 상호작용 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수
를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다. 2) 제산제에 의해
효과가 감소될 수 있으므로 이 약 투여 전후 30분 동안에는 제산
제를 투여하지 않는다. 4. 임부에 대한 투여 : 임신중의 투여에 대
한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을
가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 좋다. 5. 수유부에
대한 투여 : 투약중에는 수유를 하지 않도록 주의한다. 6. 소아에
대한 투여 : 소아에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

■ 저장방법 : 기밀용기

* 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여
엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유
통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 구입한 약국이
나 담당영업소에서 교환하여 드립니다.

"이 첨부문서, 작성일자(06년 1월 6일)이후 변경된 내용은 031-354-
3187에서 확인할 수 있음"

• 제조번호 :

• 사용기한 :



제조원

경동제약주식회사

공장 : 경기도 화성시 왕감면 대왕리 535-3



판매원

세종제약주식회사

공장 : 경기도 화성시 향남면 상신리 907-7

제품문의 : (031)354-3187

개정번호 : 0601J

