일반의약품 분류번호 : 219

순환기질환 · 갱년기장애

징코미란 40mg 정 80mg 정 Ginkgomiran 40mg 정 80mg 정

징코미란은 혈관세포를 파괴하는 Free-radicals를 억제함으로써 혈관을 보호하고 탄력성을 유지시키며, 혈액의 점도를 증가시켜 혈액의 흐름을 방해하는 혈소판의 응집기전을 억제하여 혈액순환을 원활하게 합니다. 또한 혈관확장인자를 유리하여 혈류공급이 부족한 부위의 혈관을 확장시켜 혈류량을 증가시킴으로써 혈액 및 산소공급에 의한 조직세포 대사장해 개선으로 뇌혈관 및 말초혈관기능장애를 예방· 치료합니다.

■ **성 상**

징코미란40mg정 : 암갈색 원형의 필름코팅정
징코미란80mg정 : 녹색 원형의 필름코팅정

■ **성분 · 함량** : 1정중

징코미란40mg정 : 은행엽엑스(식약청고시) ---------- 40mg
징코미란80mg정 : 은행엽엑스(식약청고시) ---------- 80mg

■ **효능 · 효과**

1. 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증)의 치료
2. 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명
3. 이명, 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 뇌기능장애의 치료

■ **용법 · 용량**

성인

1. 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명 : 은행엽엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여한다.
2. 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40-80mg, 1일 3회 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   이 약에 과민증 환자
2. 부작용
   드물게 가벼운 위장간 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
3. 일반적 주의
   이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
4. 임부에 대한 투여
   동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용 경험이 적다.
5. 소아에 대한 투여
   소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항
   직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

■ **저장방법** : 밀폐용기, 실온보관(1-30℃)

■ **포장단위** : 150, 200, 300, 500, 1000정

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 제품을 구입한 약국을 통하여 신제품으로 교환하여 드립니다.

000224

PK 주 | 쎌라트팜코리아
경기도 시흥시 대야동 418-21

※소비자상담 : 02)312-7500(학술부)