

비습관성 수면유도제

아 졸 정

(독시라민석시네이트)

일반 의약품

분류번호: 112

K G M P

적격업체

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

독시라민석시네이트(USP) 25mg

[성상] 연한 청색의 타원형 정제

[효능·효과]

불면증의 보조치료 및 진정

[용법·용량]

성인·독시라민석시네이트로서 1일 1회 25mg을 반드시 수면 30분전에 경구투여한다.

- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말것.

- 1) 폐기종, 만성기관지염, 천식 등의 호흡장애 환자
- 2) 녹내장 환자 3) 전립선비대 환자 4) 임부 및 수유부
- 5) 15세 이하의 소아

2. 부작용

- 1) 때때로 항콜린작용이 나타날 수 있다.
- 2) 낮에 졸음이 나타날 경우에는 용량을 감소한다.

3. 일반적 주의

- 1) 의사 또는 약사와 상의없이 다른 약물과 병용하거나 2주이상 투여하지 않는다.
- 2) 이 약 투여시 졸음이 올 수 있으므로 취침시 투여한다.
- 3) 과도한 진정이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 4) 음주 후 또는 음주시에 이 약을 투여하지 않는다.

4. 상호작용

이미프라민계 항우울약, 항파킨슨제, 디소피라미드와 병용시 요폐, 변비 등의 부작용이 증가할 수 있으므로 주의한다.

5. 저장상의 주의사항

소아의 손이 닿지 않는곳에 보관한다.

[포장단위] 자사 포장단위

[저장방법] 차광·밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 제조일로부터 36개월

*본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

*제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사(054)552-5381-2)로 문의하시기 바랍니다.

개정일자:2004. 02. 25



알파제약

경상북도 문경시 산암면 진정리 622