



바란세프 연질캡슐

Vitamin F 1000mg + Lecithin 100mg

성인병증후군(고혈압, 동맥경화, 당뇨병, 비만, 자율신경실조증, 심장질환, 혈액순환부전증, 암 등)에 속하는 대부분 혈액순환과 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 혈액순환의 활성화는 혈액청정 및 건강체질유지에 매우 중요한 건강관리 중에 하나입니다. 그러므로 혈액순환을 방해하는 원인물질을 감소시키는 것이 매우 중요합니다.

평소 섭취하는 고칼로리의 음식물이나 생활환경에서 오는 스트레스와 기호에 따라 섭취하는 음주, 흡연 등은 혈액순환을 방해하는 지방질 특히 혈중 콜레스테롤의 양을 증가시켜 연령의 증가와 체질에 따라 여러 가지 형태의 성인병이 자신도 모르는 사이에 고질화되어 버립니다. 또한 혈액 중에 지방질의 증가는 비만의 원인이 되며 미용의 퇴화, 성적기능저하 등을 초래하게 됩니다.

최근 연구발표에 따르면 비만의 주원인은 혈중지질양의 과다함에 있으므로 혈중에 유리되는 Triglyceride와 같은 유해지질의 농도를 저하시키고 지방질의 분해를 정상화시키는 작용이 뛰어난 Linoleic acid(Vitamin F)에 대한 효능이 크게 평가되어지고 있습니다.

바란세프 연질캡슐의 Ethyl Linoleate는 Linoleic acid의 안정형으로서 고단위로 함유되어 체내지질대사를 활성화시켜 비만을 개선하고 혈중지질양을 저하시켜 혈액순환을 원활하게 하며 Lecithin을 배합하여 혈액중의 지용성물질을 수용성으로 함으로 더욱 혈액순환을 촉진시키는 효과가 있습니다.

성 상 황갈색 내용물이 든 갈색의 장방형 연질캡슐제

원료약품의 분량(1연질캡슐중)

리놀산에칠(Ethyl linoleate : Vitamin F)(식품의약품청고시 98-54호)	1000mg
레시틴(Lecithin) (식품의약품청고시 98-54호)	100mg
파라옥시안식향산메칠(약전)	0.56mg
파라옥시안식향산프로필(약전)	0.056mg

약리작용

- 혈액청정작용으로 혈액순환을 원활히 합니다.
- 혈액중 과량의 콜레스테롤을 적절히 감소, 혈전 방지작용이 뛰어납니다.
- 단백질, 당질, 지방질의 대사작용을 종합적으로 개선시키므로 비만의 원인물질을 제거하고 체내의 Vital Energy를 생성시킵니다.

효능·효과

고지혈증

용법·용량

성인 : 리놀산에칠로서 1일 3~6g 1~3회 분할 경구 투여하되 반드시 식이요법을 병행한다.

(연령, 증상에 따라 적의증감)

사용상의 주의사항

1. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 소화기계 : 때때로 묽은 변, 설사, 식욕부진, 구역, 위부불쾌감, 드물게 가슴 쓰림, 상복부통 등이 나타날 수 있다.

2. 일반적 주의

- 1) 투여 전에 충분히 검사를 실시하여 고지혈증임을 확인한 후에 투여를 고려한다.
- 2) 투여 전에 미리 식이요법을 하고 운동요법이나 고혈압, 흡연 등 허혈성 심질환의 위험인자에 대한 경감 등도 충분히 고려한다.
- 3) 투여 중에는 혈중 지질농도를 정기적으로 검사하고 치료효과가 인정되지 않는 경우에는 투여를 중지한다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 중에 투여에 대한 안정성은 확립되어있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는다.
- 2) 모유 중으로 이행이 보고되어 있으므로 수유 중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단한다.

포장단위 자사포장단위

저장방법 차광, 기밀용기, 실온보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

제품문의 (032) 812-8356



제조발매원

영풍제약주식회사

인천광역시 남동구 남촌동 621-9