

자 율 신 경 제
옥시린정 40mg
옥틸로늄브롬화물



자 율 신 경 제

옥시린정 40mg

Occilin Tab.40mg

전문약품
분류번호: 01230

■ **성분·함량** 1정 중 옥틸로늄브롬화물(KPC) 40mg
첨가제(타르색소) : 황색5호 / 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소,우유)

■ **성상** 황색의 원형정제

■ **효능·효과**
위장관 경련 및 과민성대장증후군

■ **용법·용량**
성인 옥틸로늄브롬화물로서 1회 20~40mg을 1일 2~3회 투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ **사용상의 주의사항**

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약에 과민증 환자
2) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
(1) 늑내장 환자
(2) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 저장상 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하여 주십시오.

■ **저장방법·사용기간** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

■ **포장단위** 자사기준

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하에 제조된(K.G.M.P)적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정일자:2013.05



한국프라임제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100