



진통 · 소염제

케바논

첩부제

케토프로펜 30mg



관절염 근육통 어깨관절주위염



대화제약주식회사

유수의약품제조관리기준
KGMP적격업소제품

서울특별시 관악구 남원동 1056-16호
공정: 경기도 화성시 황남면 상신리 907
http://www.dhpharm.co.kr

7매



Analgesic & Anti-inflammatory

KEBANON

Plaster

분류번호: 264

일반의약품

이 약을 사용하기 전에 반드시 사용상의 주의사항을 주의깊게 읽어주시기 바라며, 제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1매(7cm×10cm, 1.0g) 중
케토프로펜(아진).....30mg

【내용량】 1.0g×7매(총 중량 7g)

【성상】 무색투명한 점착성물질을 린트포에 도포하여 고체면에 박리지를 덮은 첩부제

【효능·효과】

다음 질환 및 증상의 진통·소염
1) 퇴행성 관절염(골관절염) 2) 어깨관절주위염
3) 건초염 4) 건주위염
5) 심원골상과염(테니스 엘보우 등) 6) 근육통
7) 외상후의 부기, 통증

〈다른 용도로 사용시 심한 부작용이 나타날 수 있다〉

【사용법·용량】 약면의 박리지를 떼어낸 후 환부에 1일 2회 부착한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자.
2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있다).
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있다.) 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자.
- 부작용

- 드물게 아나필락시스와 증상(두드러기, 호흡곤란, 안면부종 등)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성수포음, 천명, 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타난다.
- 피부 : 때때로 발적, 발진, 가려움, 수포·집포, 자각감 및 부기 등의 접촉피부염, 피부건조 및 색소침착이 나타날 수 있다. 또한 적시일광(자외선)에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 피진이 전신으로 확대될 수 있다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지한다.
- 일반적작용

- 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법에 유의한다.
- 피부감염증을 불현성화시킬 수 있으므로 감염에 수반되는 열증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 함께 복용하고 충분히 관찰하여 부작용을 나타내에 유의한다.
- 안정질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법에 고려한다. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용을 나타내에 유의한다.
- 1주일 정도 사용하고도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

- 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신말기의 랫트에 이 약을 경구투여한 실험에서 태자의 동맥혈관 수축이 보고되었다.
2) 임신 후기에 투여(경구, 주사, 직장주입)시 지속성태아순환 태아 심부전이 나타났다는 보고가 있다.
3) 임부, 산부 및 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 산부 및 수유부에 대해서는 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용을 피한다.
- 소아에 대한 투여
미숙아, 신생아, 영아, 유아 및 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).
- 적용상의 주의
1) 눈 및 침막에는 사용하지 않는다.
2) 손상된 피부 및 장막, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 저린감을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의한다.
3) 무좀, 백선 등에는 사용하지 않는다.
4) 밀봉봉대법을 사용하지 않는다.
- 저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
· 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
· 제품을 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래 용기에 넣어 보관할 것.

【포장단위】 7매

- 본 제품은 "유수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 가타 자세한 사항이나 청부로서의 작성일자(2006년 12월 11일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대체재와 개발부(060-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

개정일 : 2006년 12월 11일



분리배출



제조번호:

사용기한: