일반의약품

抗癌유지요법제

분류번호 : 326

協進 폴리엘가 錠

POLYERGA Dragees

폴리엘가는 독일 HorFerVit Pharma社의 연구진에 의하여 개발된 항암제로 低分子Oligo 및 Polypeptide로 구성되어 있습니다.

최근 암치료에서 고식적 요법에 附加하여 생물학적 반응조절제 (Biological ResponseModifier)로 치료하며 이는 體液 및 세포의 면역능력을 增加시킵니다.
독일을 비롯한 많은 국가에서 기존의 항암요법과 수반하여 「**폴리엘가**」를 생물학적 반응조절제로 사용하고 있습니다.

영양결핍과 惡液質은 암 및 그치료요법에 있어 심각한 문제이며 암으로부터 사망의 主원인이기도 합니다. 腫瘍부위가 광범위할 때, 특히 다른 부위로 轉移되었을 때, 또 화학요법 및 방사선치료를 받은 환자에게서 면역결핍증후가 나타납니다. 암치료계 및 미국 FDA와 같은 등록당국은 새로운 치료법을 소개함에 있어 단순종양 退化로는 충분치 않고 환자의 수행상태 및 복리개선이 동등하게 중요하다고 제안하고 있습니다. 「Polyerga」를 암환자에게 투여했을 때 수행상태 및 삶의 質의 改善을 나타내어 관심을 끌었으며 환자는 食慾改善으로 체중증가를 나타냈으며 식욕부진과 惡液質의 反轉이 관찰되었습니다.

폴리엘가 錠은 부작용이 거의 없으며 이의 作用기전은 면역조절 및 환자의 대사장애를 정상화 시키는 것이며 항암치료의 유지요법 또는 보조제로 다음과 같이 사용합니다.

◉ 내약성을 증가시키기 위하여 화학요법과 동시 사용.
◉ 항암요법이 끝난 후 환자의 회복을 개선시키기 위하여 再活기간에 사용.
◉ 기존 항암치료에 반응하지 않거나 癌惡液質의 증후를 보였을 때 單獨療法

非臨床硏究에서 폴리엘가는 IL- 2, IL-3 및 γ…Interferon의 방출을 증가시키고 세포독성 T-임파구(CTL)의 종양분쇄작용을 높여 종양세포성장정지 및 T-임파구의존 면역반응의 면역체계조절을 보여주었으며 또한 많은 임상경험에서 「Polyerga」가 다음과 같은 잇점을 보여주었습니다.

⊙ **면역반응에의 개선**
⊙ **화학요법의 耐藥力증가**
⊙ **식욕증진 및 체중증가**
⊙ **환자의 수행능력 및 삶의 質 개선**

【원료약품의 분량】 1정중
폴리펩타이드(Polypeptide) ····· 100.0mg
〔돼지비장(Porc, Spleen Hydrolysate Powder)(별규) 117.5mg〕

【성　　상】 오렌지색의 원형당의제

【효능 · 효과】
악성종양질환의 화학요법 보조약

【용법 · 용량】
돼지비장가수분해물로서 1회 117.50mg, 1일 3회 식전에 복용한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
   1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
   2) 12세 이하의 어린이
   3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(태아 배발달을 저하시킬 수 있다.)
   4) 수유부
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
   단백분해 효소제(이 약의 효력을 약화시킬 수 있다.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
   상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
   때때로 가벼운 가슴쓰림, 국소홍반, 일시적 쇠약함, 구역
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
   2) 환자의 상태를 잘 관찰하고 부작용의 발현에 유의할 것.
5. 저장상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
   2) 직사일광을 피하여 건냉한 곳에 실온보관할 것.
   3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법 및 사용기한】
차광밀폐용기, 실온보존　　사용기한 3년

【포장단위】 100정, 500정
기준 및 시험방법 : 생제기 16-179호
※유통과정중 파손, 변폐된 제품은 판매원에서 교환 해 드립니다.

製造 販賣元 : HorFerVit Pharma GmbH, 26231-Oldenburg, 독일
Artesan Pharma GmbH

輸入 販賣元 : 協進製藥株式會社
서울 관악구 봉천7동 1596-7