

피로회복 및 간기능개선

삼진아르기닌 연질캡슐

Hepato therapeutics

Samjin **Arginine** soft capsule



■ 원료약품의 분량

1캡슐 중

아르기닌티다아시케이트(식약청고시).....200mg

■ 성상

미백색의 점조성액이 들어있는 일면 황색, 일면 갈색의
장방형 연질캡슐

■ 효능·효과

간기능부전, 중독성간장애, 초기간경변증

■ 용법·용량

성인 1회 1캡슐, 1일 2회 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 15세 이하의 소아에는 투여하지 않는 것이 좋다.
2. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의할 것
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의 할 것.
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것.
3. 임신기간 중의 투여
임신부에 대한 영향이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 좋다.

■ 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위

1, 200캡슐

- * 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
- * 이 첨부문서 작성일자(2003년 12월 3일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 전화(02-338-5511소비자상담실)를 통해 알 수 있습니다.

ACM-03-02-1171

설명서 개정일 : 2003. 6

제조판매원



삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 서교동 338-8

공 장 : 경기도 화성시 향남면 상신리 904-2

☎ : 본사(02)338-5511, 공장(031)353-1712/6