

※ 2002년 7월 1일 이후부터 제조물 책임법이 시행되고 있습니다.
 ※ 의사나 약사께서는 부작용을 예방하고 올바른 약물 사용을 위해 약물사용 전 다음사항을 반드시 읽고 숙지하십시오.

1. 환자에게 투약하기 전 반드시 설명서를 주의깊게 읽고 필요한 사항은 환자에게 복약지도 합니다.
 2. 용법·용량을 확인하고 투약하십시오.
 3. 습기와 열원을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
 4. 오용을 막고 품질의 보전을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
 5. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- ☎ 소비자 상담전화 : 080-022-2200

(전문의약품)

뇌혈관질환 개선제

콜리타린

(콜린알포세레이트)

연질캡슐

【성분·함량】 이 약 1캡슐 중
 콜린알포세레이트(별규).....400mg

【성상】 무색투명의 점조한 액을 넣은 담황색을 띤 타원형의 연질캡슐제

【효능·효과】

뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군
 - 노인성 인식장애 : 기억력저하, 착란, 방향감각상실, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소
 - 감정 및 행동변화 : 정서불안, 자극과민성, 관심부족
 - 노인성 기억우울증

【용법·용량】

1회 1캡슐, 1일 2-3회 복용합니다.
 필요한 경우 의사의 지시에 따라 증량할 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 금기
 이 약에 과민성인 환자
2. 부작용
 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여합니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 36개월

【포장단위】 지사포장단위

- ※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 유효기한·사용기한이 경과하였거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자를 통하여 본사영업부(TEL : 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.
- ※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.
- ※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 본사 영업부/개발부(TEL : 031-781-9081/9) 또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
- ※ <http://www.kukjepharm.co.kr>

가장 좋은 약은 사람입니다



제조의회사

국제약품공업주식회사

경기도 안산시 단원구 초지동 648번지

제조자 : (주)서흥캡셀

경기도 부천시 소사구 송내1동 315, 317번지

작성일자 : 2008년 5월 2일