

크린브라이트

연질캡슐

【원료약품의 분량】 1캡슐(540mg)중

팔미틴산레티놀유(KPC) [비타민A로서 2,000 IU]	2.0mg
사 유(KPC)	296.70mg
동클로로필(별규)	0.30mg
에르고칼시페롤과립(KPC) [비타민D로서 200 IU]	0.235mg

【성 상】 녹색의 내용물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 증상의 완화 : 눈의 건조감
2. 치골의 발육불량
3. 야맹증
4. 구루병 예방
5. 다음 경우의 비타민 A, D의 보급 : 임신수유기, 병중·병후 체력 저하시, 발육기, 노년기

【용법·용량】

- 15세 이상 성인 : 1일 1회, 2캡슐
- 7세 이상 ~ 15세 미만 : 1일 1회 1캡슐씩 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경 고
임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 말 것. (비타민 A 결핍증 환자는 제외)
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.
1) 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우 : 피부(가려움), 소화기(오심, 구토)
2) 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선되지 않을 경우
3. 다음 사람은 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
2) 임신 3개월 이내 또는 임신을 원하는 여성(임신 전 3개월부터 임신 3개월 사이에 비타민 A를 1일 10,000IU 이상 섭취한 임부에서 태어난 아이에는 선천성 이상 비율이 증가한다는 보고가 있다.)
4. 다음과 같은 증상이 계속 또는 증강되는 경우에는 복용(사용)을 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것 : 실사
5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것
6. 저장상의 주의사항
1) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
3) 오용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

- * 본제품은 "우수의약품 제조관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다.
구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품은 구입한 경로를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 본 제품은 소비자피해보상규정(재정경제부고시)에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- * 본 제품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 본 제품과 함께 보관하십시오.
- * 본 제품에 대한 의문사항은 당사 소비자 상담실 ☎031-319-1990으로 문의하십시오.
- * 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하십시오.

※ 개정년월 : 2007. 07.