

기타의 소화기관용약

유벤돌 정

(알리벤돌)

■ 원료약품의 분량 1정 중

알리벤돌(식약청고시) 100mg

■ 성 상 분홍색의 원형 당의정

■ 효능 · 효과

주효능 · 효과
소화불량, 구역, 구토, 변비 등의 증상치료

■ 용법 · 용량

성인 : 알리벤돌로서 1일 300~400mg을 3~4회 분할 하여 식전 및 취침시 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 일반적 주의

- 1) 다른 약물을 투여하고 있는 경우에는 투여하기 전에 약사 또는 의사와 상의한다.
- 2) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

2. 소아에 대한 투여

이 약은 7세미만의 영 · 유아에게 경구투여하지 않는다.

3. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

■ 저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 30, 1000정

본 의약품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시
사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성일자 : 2005. 9. 27 (이 첨부문서 작성 · 개정일자 이후 변경된 내용은 당사의 홈페이지
(www.ukp.co.kr)나 전화(02-489-3611)로 확인할 수 있습니다.)



한국유니온제약(주)
UNION KOREA PHARM CO., LTD.
강원도 원주시 문막읍 반계리 5-9