분류번호 119

전문의약품

오 페 린 정

(염산 오르페나드린)

【원료 약품의 분량】 1정(120mg) 중
염산 오르페나드린(B·P)····· 25mg

【성　상】 미황색의 원형정제

【효능 · 효과】
1.특발성 파킨슨증
2.기타의 파킨슨증(뇌염후, 동맥경화성)
3.골격근 연축의 진통

【용법 · 용량】
성인 : 염산오르페나드린으로서 1회 50mg 1일 3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1)녹내장 환자
   2)유문 및 십이지장 폐색 환자
   3)협착성 소화성 궤양 환자
   4)전립선 비대 및 방광경부폐쇄 환자
   5)분문연축(거대식도)환자
   6)중증의 근무력증 환자
   7)이 약에 과민증 환자
   8)지발성 운동장애 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1)빈맥 환자
   2)심혈관질환 환자
   3)간 · 신장애 환자
3. 부작용
   구갈, 심계항진, 변비, 배뇨장애, 시야몽롱, 산통, 졸음, 안긴장, 구역, 구토 등의 위장관 장애, 허약, 두통, 빈맥, 어지러움, 두드러기, 피부질환, 매우 드물게 다행증, 불면 신경질 등이 나타날 수 있으나 용량을 감소하거나 투여를 중지하면 사라진다.
4. 일반적 주의
   일반 환자에서 약물의 존성이 나타날 수 있으므로 이 약의 투여를 갑자기 중단하지 않는다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
   임신중 및 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 치료상의 유익성 이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
6. 소아에 대한 투여
   유 · 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

【저장방법】 차광 밀폐용기, 실온보관

【포장단위】 100정

【사용기한】 외부포장을 참조하십시오.

※본 의약품은 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 즉시 교환하여 드립니다.

작성년월일 2004.1.19

제조발매원
理研 이연제약주식회사
본사:서울 · 용산구 동빙고동 38-6
공장:충북 진천군 덕산면 한천리 27-27
TEL.(02)793-5557,5374