분류번호 232

전문의약품

KGMP적격업체

위염 · 위궤양 치료제

안국 레바미피드 정

Rebamipide 100mg

500 Tabs.

건강의 등불

안국약품(주)

본사:서울특별시 영등포구 대림동 993-75
공장:경기도 화성시 향남면 상신리 903-2

안국레바미피드정은 위궤양 치유 능력과 함께 위점막 보호작용을 동시에 가지는 새로운 위염 위궤양 치료제입니다. 안국레바미피드정은 위점막 Prostaglandin E2증가, 위점막 보호작용, 위점액 증가작용, 위점막 혈류량 증가작용, 위알칼리 분비 항진 및 위점막 세포신생능의 부활작용으로 우수한 위점막 보호작용을 가집니다. 또한 H. pylori에 의한 활성산소의 생성을 억제하여 위점막 세포상해를 방지하는 효과를 나타냅니다.

■ 원료약품의 분량 : 1정 중
레바미피드 ·····100mg
(식품의약품안전청고시 제 2002-34호)

■ 성　　상 : 백색의 원형 필름코팅 정제입니다.

■ 효능 · 효과 1. 위궤양 2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기 ■ 용법 · 용량 1. 위궤양 보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100밀리그람)을 1일 3회 아침, 저녁 및 취침전에 경구투여합니다. 2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기　보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100밀리그람)을 1일 3회 경구투여합니다.

■ 사용상의 주의사항 **1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.** 이 약 성분에 과민증 병력 환자 **2. 이상반응** 여기서 '드물게'는 0.1% 미만을, '때때로'는 0.1-5% 미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5% 이상 또는 빈도불명을 의미합니다. 1) 중대한 이상반응 ① 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명) : 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오. ② 간기능장애(드물게), 황달(빈도불명) : AST, ALT, γ-GTP, ALP상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오. 2) 기타 이상반응 ① 과민증 : 드물게 발진, 가려움, 약진양 습진 등의 과민증상, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지하십시오. ② 정신신경계 : 마비, 어지러움, 졸음이 나타날 수 있습니다. ③ 소화기 : 구갈, 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 미각이상 등이 나타날 수 있습니다. ④ 혈액 : 때때로 백혈구 분획증, 분엽핵구의 감소, 임파구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구 감소 등이 나타날 수 있습니다. ⑤ 기타 : 유선 부종, 유선종창, 유방통, 여성형 유방, 유즙분비 유발, 월경 이상, 심계항진, 발열, 안면홍조, 혀의 마비, 숨가쁨 또는 드물게 BUN 상승, 부종, 인두부 이물감 등이 나타날 수 있습니다. **3. 임부 및 수유부에 대한 투여** 1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오. 2) 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유를 피하십시오. **4. 소아에 대한 투여** 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다.) **5. 고령자에 대한 투여** 고령자에 있어서 확인된 이상반응 종류 및 이상반응 발현율은 비고령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상 등의 이상반응에 주의하십시오. 6. 보관 및 취급상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

■ 저장방법 : 차광밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

■ 제조번호 :

■ 사용기한 :

8 806105 602680

▶유통도중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 약품은 교환하여 드리오니 담당 사원을 통하여 폐사로 송부하여 주시기 바랍니다. 안국약품(주)
소비자상담실Tel.(02)3289-4253~9 수신자부담:080-001-4125