위 · 장관운동기능조절제

JRP

진트로이에프정

JINTROY-F tablets

500tabs.

Trimebutine maleate 150mg

약효로 인정받는 미래도전기업
JRP (주)제이알팜
경기도 화성시 향남면 상신리 900-2

일반의약품
분류번호 : 239

정부공인 KGMP
우수의약품 적격업체제품

■**원료약품의 분량** 1정 중
말레인산트리메부틴(식약청고시) ····· 150mg

■**성상** 백색의 원형정제

■**효능 · 효과** 1. 식도역류 및 열공헤르니아, 위 · 십이지장염, 위 · 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
2. 과민성대장증후군 및 경련성 결장
3. 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사, 동요자극, 수면장애)

■**용법 · 용량** 성인 : 1회 1정씩, 1일 3회 식전에 경구투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■**사용상의 주의사항**

1. 부작용
   1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있습니다.
   2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
   3) 정신성신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통 등이 나타날 수 있습니다.
   4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있습니다.
   5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.
2. 임부에 대한 투여
   임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
3. 수유부에 대한 투여
   수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지하십시오.

■**저장방법** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 ■**포장단위** 500정(병)

※ 이 첨부문서 작성일자 (2004년 7월)이후 변경된 내용은 홈페이지 (www. jrpharm.co.kr) – 제품소개나 개발팀(TEL : 02-3019-8532~3)을 통해서 확인하실 수 있습니다.
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 본사마케팅팀 (02-521-1814) 또는 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

소비자상담전화 : 02-3019-8532~3 (개발부)

0704

8 806114 602763

제조번호 : JIRTF

사용기한 :