

【분류번호】 222

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중
에르도스테인(별규).....300mg
· 유당(기원 : 소 사용 : 우유)

【성상】
흰색 분말이 들어있는 상, 하부 연녹색의 경질캡슐

【효능·효과】
급만성호흡기질환에서의 점액용해 및 거담

【용법·용량】 1일 2~3회, 1회 1캡슐씩 복용

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

* 기타 자세한 사항이나 청부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 대화제약 홈페이지나 개발부(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

청부문서 개정일 : 2006년 12월 11일


제조원:  (주)인비오넷
경기도 이천시 부발읍 가산리 491-7
www.inbionet.com
소비자 상담실 : 080-001-0795

판매원:  대화제약주식회사
서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공정·강화도 황성군 황해읍 마산리 308
http://www.dhpharm.co.kr

전문의약품

엘도캡슐

호흡기질환치료제



에르도스테인

호흡기질환치료제

엘도캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 동성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 동성분의 대사물이 메치오닌 대사를 방해할 수도 있으므로 간경변 환자와 시스타치오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍환자
2. 이상반응
사용량(1200mg/일)보다 과투여시 발한, 현훈, 조홍이 나타났다.
3. 상호작용
항생제, 기관지확장제(테오필린, β_2 -효능약, 기침완화제(cough sedative)등)와 병용할 수 있다.
4. 임부·수유부에 대한 투여
임신중, 수유부에의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
5. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

제조번호 : 4021 0701

사용기한 : 2010.01.15

