

【원료약품 및 분량】 1정중

염산티로프라미드(별규)100mg

【성 상】 백색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 :

간담도 산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통

2. 다음 질환에서의 복부경련 및 통증 :

위장관 운동 이상운동증, 담석증, 수술후 유착

【용법·용량】

성인 : 염산티로프라미드로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구투여 한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자

2) 거대결장, 허탈환자

3) 이 약에 과민증 환자 4) 중증 간부전 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

항콜린 작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선 비대 환자에는 신중히 투여한다.

500정

전문의약품/분류번호:124

평활근 운동조절제 · 진경제

테로딘정

(염산티로프라미드)

TERODIN

PHARVIS (주) 한국파비스
KOREA 경기도 안산시 단원구 복내동 456-3
소비자상담실 031) 491-7178



3. 부작용

1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다. 2) 가려움증, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지 한다.

4. 상호작용

혈압강화약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강화효과가 상승될 수 있으므로 주의한다.

5. 임부에 대한 투여

동물 실험에서 임부나 태아에 대한 부작용을 나타내지 않았으나 임부에의 사용은 필요성이 인정되는 경우에 제한하고 의사의 감독하에서 투여한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 제품은 우수약품 제조관리 및 품질 관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만일 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환해 드립니다. TRDT 2006-06

제조번호:

사용기한:



8