

P0412-02

3중효과 소화제
아진팜 정

■ 성 상 : 주황색의 장방형 필름코팅정

■ 성분·함량 : 이 약 1정 중

다가디아스타제 N1(식약청고시 제1998-127호).....45mg

판크레아틴 장용과립(식약청고시 제2000-14호).....70mg

시메치콘파우더(별규).....70mg

(시메치콘으로서 45.8mg)

락토바실루스 스포로게네스균(식약청고시 제 2000-14호).....15mg

(생균수로서 3.0×10^7 개)

비오틴(USP).....6 μ g

■ 효능·효과

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체) 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 정장, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내이상발효

■ 용법·용량 : 15세 이상의 성인 1회 1정, 1일 3회

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 지키십시오.

2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

3. 소아에 대한 투여

1) 이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 마십시오.

4. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ 저장 방법 : 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

■ 포장 단위 : 6정

주의 - 부작용



3중효과 소화제 **아진팜** 정

일반의약품