KGMP지정업소

전 문 의 약 품
분류번호 : 229

급 · 만성 호흡기질환 치료제

아세필 캡슐
Acephyll Cap.
(아세브로필린)

아세필캡슐은 신물질인 Acebrophylline을 주성분으로 하여 기관지 및 폐조직에 선택적으로 작용함으로써 강력한 항염작용과 진해거담작용을 나타내고, 기도과민성 억제작용을 통해 기관지를 정상상태로 회복시킴으로써 급 · 만성 기관지염, 기관지 천식 등을 근원적으로 치료합니다. 또한 부비강염과 건성비염 등에도 효과적인 치료제 입니다.

【원료약품 및 그 분량】
1캡슐 중
아세브로필린 (별규) ····· 100mg
(아세필린산 암브록솔)

【성　　상】
백색 내지 미백색의 분말이 충전된 상부 회색, 하부 백색의 캡슐제

【효능 · 효과】
기도폐쇄성 장애 및 점액분비 장애로 인한 급 · 만성 호흡기질환 :
급 · 만성 기관지염, 기관지 천식, 부비강염, 건성비염

【용법 · 용량】
성인 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에게는 사용하지 말 것.
   크산틴계 약물에 과민증 환자

2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것.
   1) 중증 신장애 환자
   2) 심장애 및 관상순환부전 환자
   3) 비만환자
   4) 간질의 병력이 있는 환자
   5) 위 · 십이지장궤양 환자
   6) 갑상선기능항진증 환자

3. 부작용
   1) 크산틴 유도체를 사용할 경우, 일시적 오심 및 현기증이 보고된 사례가 있음. 약물투여를 중단할 경우, 이러한 작용은 없어진다.
   2) 소화기계 : 드물게 위부불쾌감, 위 · 복부 팽만감, 위 · 복통, 설사, 변비, 구역, 구토, 가슴쓰림, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
   3) 과민증 : 드물게 발진, 두드러기, 두드러기양 홍반, 가려움, 안면종창, 호흡곤란, 오한을 수반하는 체온상승 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
   4) 호흡기계 : 백혈구 증가를 수반하는 화농성 비염이 나타날 수 있다.
   5) 기타 : 드물게 구내 마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있다.

4. 상호작용
   1) 에리스로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 올레안도마이신, 린코마이신, 시메티딘, 알로푸리놀, 퀴놀론계 약물과 병용투여 시 이 약의 혈중농도를 증가시킬 수 있다.
   2) Furosemide와의 병용투여시 이뇨작용이 증대될 수 있고, Reserpine과의 병용투여 시 빈맥을 유발할 수 있다.
   3) 바르비탈계 약물, 페니토인과 병용투여 시 또는 흡연환자에게 이 약을 투여시 이 약의 혈중농도를 감소시킬 수 있다.
   4) 다른 크산틴계 약물 또는 중추신경흥분제와 병용하면 과도의 중추신경자극 작용이 나타나므로 이러한 약과 병용투여하지 않는 것이 바람직하다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여
   최기성이 보고되지는 않았으나, 천식치료를 하지 않아 산모에게 치명적일 수 있을 경우를 제외하고 임신 첫달 및 임신말기에 사용하지 말 것. 태아발육에 대한 부작용은 보고된 바 없으나, 다른 약물과 마찬가지로 이 약을 임신기간에는 추천하지 않는다. 수유기 중 효과는 확립되어 있지 않으므로 수유부는 이 약을 복용하지 않도록 할 것.

6. 고령자에 대한 투여
   일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

7. 소아에 대한 투여
   소아에 이 약을 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

8. 과량투여시의 처치
   과용량 투여 사례는 보고된 바가 없다. 그러나, 과용량을 투여하여 전신경련이 일어나지 않았을 경우, 완화제 및 활성탄을 투여하여 구토를 유발한다. 전신경련이 일어났을 경우, 산소를 공급하여 호흡효율을 측정하고, 디아제팜을 정맥투여하고 물을 공급한 후 혈압을 측정한다.

【저장방법】
기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】
300캡슐

※ 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 등 의약품 판매업소에 한하여 본사(☎ 02-6207-6114) 또는 영업소를 통해 교환하여 드립니다.

※ 이 의약품 첨부문서 개정년월일 이후에 변경된 내용에 관해서는 자사 홈페이지(www.yypharm.co.kr)에 명시되어 있으며, 또한 본사로 문의하실 수 있습니다.

작성년월일 : 2004. 07. 16　　P3260407

제조발매원
(주)유영제약
충북 진천군 광혜원면 죽현리 492-17