

명문 글리코피롤레이트[®] 정

(글리코피롤레이트)

Brand of Glycopyrrolate

분류번호 : 232

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
글리코피롤레이트(유.에스.피) 1밀리그램

【성 상】
분홍색의 원형정제

【효능·효과】
다음 질환에 사용할 수 있다.
위·십이지장궤양 및 과민성대장증후군의 치료보조

【용법·용량】
성인 : 글리코피롤레이트로서 1회 1-2mg 1일 3회 경구투여한다.
1일 최대권장용량은 8mg이다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약에 과민증 환자
 - 녹내장 환자
 - 폐쇄성 요로질환(예: 전립선비대로 인한 방광경부폐쇄증) 환자
 - 기질적 유문협착 또는 마비성 장폐색증 환자, 위장관폐색증(유문협착, 무이완증) 환자, 장관이완증 환자(고령자나 허약한 환자의)
 - 심장혈관부전증 환자
 - 중증 궤양성 대장염 및 이에 합병된 거대결장 환자
 - 중증 근무력증 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 자율신경증 환자
 - 간장애 및 신장애 환자
 - 궤양성 대장염 환자
 - 갑상선기능항진증, 관동맥심장질환, 울혈성심부전, 심장의 부정빈맥, 빈맥, 고혈압, 전립선 비대 환자
 - 열공탈장 환자
 - 고령자
- 부작용
 - 과민증 : 때때로 발진, 두드러기, 아나필락시스를 포함하는 중증 과민반응이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 소화기계 : 구갈, 변비, 복부팽만감, 구역, 구토, 가슴쓰림 등이 나타날 수 있다.
 - 비뇨기계 : 때때로 배뇨곤란, 빈뇨, 사정장애, 음위가 나타날 수 있다.
 - 순환기계 : 때때로 심계항진, 빈맥이 나타날 수 있다.
 - 정신신경계 : 때때로 두통, 현기, 권태감, 미각상실, 신경질, 정신착란, 졸음, 허약, 불면이 나타날 수 있다.
 - 눈 : 시야몽롱, 동공산대, 조절마비, 안압증가가 나타날 수 있다.
 - 기타 : 구내건조증, 발한억제, 부종감, 유즙분비억제가 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 고온환경에서 일사병이 일어날 수 있다.
 - 회장조루술 및 결장조루술 환자에서 설사가 나타날 수 있다.
 - 졸음, 시야몽롱 등이 일어날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
 - 과량투여로 큐라레양작용이 나타날 수 있다.
- 상호작용
다음 약물과 병용투여에 의해 이 약의 작용이 증강될 수 있다 : 삼환계항우울제, 페노치아진계 약물, MAO저해제
- 임부에 대한 투여
임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 수유부에 대한 투여
이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 12세 미만의 소아에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

【저장방법】
실온보관, 밀폐용기

【포장단위】
300정

※구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부분서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인하실 수 있습니다.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조·판매원

〈설명서작성년월: 05. 9.〉

 **명문제약주식회사**

〈M01〉

경기도 화성시 향남면 상신리 901-1
www.mmp pharm.co.kr