

【원료약품 및 분량】 1정중

펠로디핀(USP)5mg

【성상】

연분홍색의 원형 제피정제

【효능·효과】

고혈압, 협심증

【용법·용량】

이 약을 복용시 물과 함께 그대로 삼켜야 하며 분할하거나 씹거나 부수어서 복용하지 않습니다.

성인

1. 고혈압

펠로디핀으로서 초회량으로 1일 1회 5mg을 유지량으로 1일 5~10mg을 아침에 경구투여합니다. 1일 최대 20mg을 초과하지 않습니다. 이 약은 β -차단제 또는 이뇨제와 병용투여할 수 있으며 다른 혈압감하제가 부적절할 경우에는 이 약 단독요법으로서 투여할 수 있습니다.

2. 협심증

초회량으로 1일 1회 5mg을 투여하며 필요에

500정

전문의약품/분류번호:214

고혈압·협심증 치료제

펠로틴정

(펠로디핀)

FELOTIN

PHARVIS (주) 한국파비스

KOREA 경기도 안산시 단원구 복내동 456-3

소비자상담실 031) 491-7178



따라 10mg으로 증량할 수 있습니다. 1일 최대 20mg을 초과하지 않습니다. 이 약은 β -차단제에 의하여 충분한 효과가 나타나지 않는 경우에 병용투여할 수 있습니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【주의·부작용】 내용설명서 참조

【저장방법】

차광한 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

FLTT 2006-03



분리배출

제조번호:

사용기한: