비마약성 말초성 진해제

레보텍정

(레보드로프로피진)

【원료약품의 분량 : 1정 중】

레보드로프로피진(EP) ..... 60 mg

【성　　상】 흰색의 원형 정제

【효능 · 효과】 기침 : 급 · 만성 기관지염

【용법 · 용량】 성인 : 1회 1정(레보드로프로피진으로서 60mg), 1일 3회 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 사용하지 말 것
   이 약에 과민증이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
   1) 심각한 심부전 환자
3. 이상반응
   1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
   2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 현기증
   3) 순환기계 : 두근거림
   4) 피부 : 아주 드물게 알러지 반응이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나, 기계 조작시 주의할 것
5. 임부 및 수유부에의 사용
   임부 및 임신 가능자, 수유부에는 투여하지 말 것
6. 보관 및 취급상의 주의
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사광선을 피하고 30℃이하 실온에서 보관한다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ♣ 080-311-2222

※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 작성일자(2007년 5월)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr)또는 전화 (031)550-0474-8 (주)일화 학술 • 개발부를 통해 확인할 수 있음

작성년월 : 2007년 5월

ILHWAPh.
●제조의뢰 • 판매원 : (주)일화
• 경기도 구리시 수택동 437 • http://www.ilhwa.co.kr
●제조자 : 삼익제약(주)/인천광역시 부평구 청천1동 374-1