

레브론 정 (레보드로프로피진)

전문의약품

분류번호 : 222

【원료약품의 분량】 1정 중

레보드로프로피진(EP).....60mg

【성 상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】 기침 : 급·만성 기관지염

【용법·용량】

성인 : 1회 1정(레보드로프로피진으로서 60mg), 1일 3회
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 사용하지 마십시오.

이 약에 과민증이 있는 환자

2. 다음의 환자에는 신중히 투여하십시오.

심각한 심부전 환자

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 현기증
- 3) 순환기계 : 두근거림
- 4) 피부 : 아주 드물게 알러지 반응이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작시 주의하십시오.

5. 임부 및 수유부와의 사용

임부 및 임신가능자, 수유부에는 투여하지 마십시오.

6. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 30℃ 이하 실온에서 보관합니다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【포장단위】 30정, 100정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로, 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

■ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 개설자 및 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

■ 본 제품은 재경부 고시에 의거 소비자의 정당한 피해를 보상해 드립니다. 기타 사항은 고객센터실로 문의하여 주시기 바랍니다.

※ 기타사항 및 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 고객센터실 전화(080-855-0114)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서 작성일자 : 2007. 04. 09

제조원 :

생명과학 벤처기업-



(주)씨트리 제약사업부

본사 및 공장 : 경기도 남양주시 일매동 778-1(우472-930)

고객 상담실 : 080-558-7575, www.c-tri.co.kr/p3.asp



판매원 :

대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호

공장:강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308

http://www.dhpharm.co.kr