

급·만성 기관지염 진해제

레프로정

(레보드로프로피진)

【원료 약품 및 그 분량】 1정 중
레보드로프로피진(EP) 60mg

【성 상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】 기침 : 급·만성 기관지염

【용법·용량】

성인 : 1회 1정(레보드로프로피진으로서 60mg), 1일 3회 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 사용하지 마십시오.
이약에 과민증이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여 하십시오.
1) 심각한 심부전 환자
3. 이상반응
1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 현기증
3) 순화기계 : 두근거림
4) 피부 : 아주 드물게 알러지 반응이 나타날수 있습니다.
4. 일반적 주의
드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나, 기계 조작시 주의 하십시오
5. 임부 및 수유부예의 사용
임부및 임신 가능자, 수유부에는 투여하지 마십시오.
6. 보관 및 취급상의 주의
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2) 직사광선을 피하고 30℃이하 실온에서 보관합니다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【포장단위】 30정, 300정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의 깊게 읽으시고 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오
- ※ 이 약은 의사 또는 치과의사의 처방에 의하여 복용(사용)할 수 있는 전문의약품입니다.
이 약의 올바른 복용(사용)법을 모르시거나 이약 및 질병에 대한 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.
- ※ 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.kmspharm.com>)에서 확인 할 수 있습니다.

작성년월 : 2007. 05
개정년월 : 2008. 01

개량신약기술로 앞서가는기업
KMS **케이엠에스제약(주)**
경기도 수원시 영통구 매탄3동 492-1
TEL(031)215-5456 FAX(031)215-5925
www.kmspharm.com