



생약성분을 함유한 간장질환 치료제

리버베타

연질
캡슐

분류번호: 391(간장질환용제)

성분 · 함량 1캡슐 중

카르두스마리아누스엑스(DAB)	100.0mg
염산치아민(약전)	4.0mg
리보플라빈(약전)	4.0mg
염산피리독신(약전)	4.0mg
니코틴산아미드(약전)	12.0mg
판토텐산칼슘(약전)	8.0mg
0.1%시아노코발라민(KPC)	1.2mg
(시아노코발라민으로서 1.2 μ g)	

성 상 황갈색의 점조성 내용물이 든 연한 황녹색의 장방형 연질캡슐제

용법 · 용량 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 복용합니다.

치료 후 복용량을 1일 1~2캡슐로 줄이십시오.



- ※ 그림과 같이 캡슐 포장의 볼록한 부분을 화살표 방향으로 누르고 캡슐만 꺼내 복용합니다. 이때 실수로 알루미늄 포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.
- ※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

효능 · 효과 다음 질환의 보조 치료: 만성 간질환, 독성 간질환

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 임신-B-category 동물에 대한 생식연구에서 태자의 위험이 발견되지는 않았으나, 임부를 상대로 실험연구는 되어있지 않다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 안담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 설사
 - 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우
 - 3개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법, 용량을 지킬 것.
 - 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시킬 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
 - 의약품 용기를 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기한 외부포장에 표기

포장단위 120캡슐, 240캡슐

※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이 설명서 작성일자(2007년 1월 25일) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 사항은 이지드렉(ezdrug.kfda.go.kr)의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드렉-보고마당-안전성정보-의약품 유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

제조원
(주)서흥캡셀

경기도 부천시 소사구 송내1동 315, 317

판매원
(주)유한양행

서울시 동작구 대방동 49-6